

ENFRIADORES
2004

Arctic Circle®
#1 en aire



De Ducto



Arctic Circle



Modelo

S-38-P

Por su salida lateral, son los enfriadores de aire más **indicados para enfriar una o más habitaciones por medio de un sistema de ductos a través de un muro o pared.**

El exclusivo proceso **DURAPAIN** les da un acabado estético y los hace altamente resistentes a la corrosión e intemperie.

Su **filtro de CeloAspen** importado, de alta eficiencia y durabilidad proporciona un mayor enfriamiento.

El **flotador de diseño exclusivo**, dura hasta 4 veces más que otros y evita derrames de agua.

Además cuentan con **polea Zytel** garantizada de por vida y **dren con rebosadero** para una fácil limpieza.



Modelo

S-48-P



Modelo

S-68-P



Flotador importado.



Polea Zytel.

Filtro de
CELO Aspen



Modelo

DA-38-P



Modelo

DA-48-P



Modelo

DA-68-P

Desarrollados para brindar una **máxima eficiencia** con gran ahorro de energía. Este tipo de enfriador posee cuatro lados de enfriamiento lo que le proporciona un **25% más de frescura**.

El exclusivo proceso **DURAPAIN** les da un acabado estético y los hace altamente resistentes a la corrosión e intemperie.

Son ideales para instalarse en el techo con un sistema de ductos para una o más habitaciones.

Además, sus **conectores rápidos** facilitan el reemplazo de componentes eléctricos y su **dren con rebosadero** facilita el mantenimiento de la unidad.



Descarga.




Dren con rebosadero.

Filtro de
CELO Aspen

Especificaciones eléctricas


Modelo	S-38-P	S-48-P	S-68-P	DA-38-P	DA-48-P	DA-68-P
Capacidad Nominal						
Presión Estática PCM	3800	4800	6800	3800	4800	6800
Presión Estática M³/H	6462	8163	11564	6462	8163	11564
Especificaciones						
Motor C.F.	1/3	1/2	3/4	1/3	1/2	3/4
V~	127	127	127	127	127	127
A	7,15	8,85	10,85	7,15	8,85	10,85
W	908	1124	1378	908	1124	1378
Dimensiones (mm)						
Gabinete						
A (ancho)	726	885	957	726	885	957
B (altura)	813	908	1067	813	908	1067
C (profundidad)	726	885	957	726	885	957
Ducto						
D (ancho)	350	451	508	350	451	508
E (altura)	350	451	495	350	451	495
F (profundidad)	—	—	—	—	—	—
Capacidad de Agua (Lts.)	33	49	58	26	36	42
Peso (Kg.)	40	52	62	40	52	62



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

S-38-P, S-48-P, S-68-P



VISTA DEL FONDO

VISTA LATERAL

DA-38-P, DA-48-P, DA-68-P